



Türscharnier 1202



justierbar

Glas/Wand Montage

ArtNr. Edelstahl-Design	Glas	VE	TE
097tp120a12	8 - 12 mm	1 ST	1 ST




Türscharnier 1204 90°



justierbar


Glas/Glas Montage

ArtNr. Edelstahl-Design	Glas	VE	TE
097tp120b12	8 - 12 mm	1 ST	1 ST




VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)

Türscharnier



Türscharnier




Alle Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste. Bitte Liefer- und Verkaufsbedingungen beachten. Bei Bedarf bitte anfordern.





**Türscharnier 1205 180°**



Glas/Glas Montage

ArtNr. Edelstahl-Design	Glas	VE	TE
097tp120c12	8 - 12 mm	1 ST	1 ST



VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)

**Türscharnier****Türscharnier**



justierbar



Glas/Wand Montage

ArtNr. Edelstahl-Design	ArtNr. Chrom-Design	ArtNr. Anthrazit-Design	Glas	VE	TE
097tp120d12	097tp120d10	097tp120d46	8 - 12 mm	1 ST	1 ST



## Türscharnier 12224



justierbar

Glas/Wand Montage

ArtNr. Edelstahl-Design	ArtNr. Chrom-Design	ArtNr. Anthrazit-Design	Glas	VE	TE
097tp122a12	097tp122a10	097tpa46	8 - 12 mm	1 ST	1 ST




Türscharnier 14424





justierbar!

Glas/Glas Montage

ArtNr. Edelstahl-Design	ArtNr. Chrom-Design	ArtNr. Anthrazit-Design	Glas	VE	TE
097tp124a12	097tp124a10	097tp124a46	8 - 12 mm	1 ST	1 ST



VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)



Das 3. Scharnier in der Mitte dient zur Stabilisation der Tür.




Das 3. Scharnier, ca. 300 mm unter dem oberen Scharnier befestigt, ergibt 10% mehr Ausladung.

**Glastür-Schlosskasten mit Drücker,  
für Eurozylinder**

Lieferung exklusive Eurozylinder



ArtNr. Edelstahl-Design	ArtNr. Chrom-Design	Glas	VE	TE
097td180a12	097td180a10	8 - 10 mm	1 ST	1 ST

**Verwendbar rechts und links**
**Glastür-Schlosskasten, für Eurozylinder**


Lieferung exklusive Eurozylinder

ArtNr. Edelstahl-Design	ArtNr. Chrom-Design	ArtNr. Anthrazit-Design	Glas	VE	TE
097td180b12	097td180b10	097td180b46	8 - 10 mm	1 ST	1 ST





Handelsübliche Drücker verwendbar

VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)

**Türriegel mit Drückern**
**Verwendbar rechts und links**

ArtNr. Edelstahl-Design	ArtNr. Chrom-Design	Glas	VE	TE
097td180c12	097td180c10	8 - 10 mm	1 ST	1 ST






Handelsübliche Drücker verwendbar

**Türriegel**

ArtNr. Edelstahl-Design	ArtNr. Chrom-Design	Glas	VE	TE
097td180d12	097td180d10	8 - 10 mm	1 ST	1 ST

Alle Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste. Bitte Liefer- und Verkaufsbedingungen beachten. Bei Bedarf bitte anfordern.


**Glastür-Schlosskasten für Toilette mit Drückern**


Wahlweise mit Besetztanzeige.  
Am besten gleich mit bestellen

**Verwendbar rechts und links**


**Glastür-Schlosskasten für Toilette**

ArtNr. Edelstahl-Design	ArtNr. Chrom-Design	Glas	VE	TE
097td180f12	097td180f10	8 - 10 mm	1 ST	1 ST





Wahlweise mit Besetztanzeige.  
Am besten gleich mit bestellen



**Handelsübliche Drücker verwendbar**


**Riegelaufnahme**


ArtNr. Edelstahl-Design	ArtNr. Chrom-Design	Glas	VE	TE
097td180g12	097td180g10	8 - 10 mm	1 ST	1 ST


**Profil-Doppelzylinder 31/31**

Nach EN 1303 Norm  
matt vernickelt, mit 3 Schlüsseln  
**ArtNr.: 097tg180b12**  
**VE = 1 / TE = 1**





Alle Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste. Bitte Liefer- und Verkaufsbedingungen beachten. Bei Bedarf bitte anfordern.






**Glastür-Schlosskasten mit Drücker,  
Öffnungsrichtung rechts, für Eurozylinder**  
Lieferung exklusive Eurozylinder

ArtNr. Edelstahl-Design	ArtNr. Anthrazit-Design	Glas	VE	TE
097td181a12	097td181a46	8 - 12 mm	1 ST	1 ST






**Glastür-Schlosskasten mit Drücker  
Öffnungsrichtung links, für Eurozylinder**  
Lieferung exklusive Eurozylinder

ArtNr. Edelstahl-Design	ArtNr. Anthrazit-Design	Glas	VE	TE
097td181b12	097td181b46	8 - 12 mm	1 ST	1 ST






**Glastür-Schlosskasten mit Drücker und Riegelaufnahme  
Öffnungsrichtung rechts, für Eurozylinder**  
Lieferung exklusive Eurozylinder


ArtNr. Edelstahl-Design	ArtNr. Anthrazit-Design	Glas	VE	TE
097td181c12	097td181c46	8 - 12 mm	1 ST	1 ST



**Glastür-Schlosskasten mit Drücker und Riegelaufnahme  
Öffnungsrichtung links, für Eurozylinder**  
Lieferung exklusive Eurozylinder



ArtNr. Edelstahl-Design	Glas	VE	TE
097td181d12	8 - 12 mm	1 ST	1 ST





Glastür-Schlosskasten für Toilette mit Drückern,  
Öffnungsrichtung rechts

ArtNr. Edelstahl-Design	Glas	VE	TE
097td181e12	10 - 12 mm	1 ST	1 ST






Wahlweise mit  
Besetztanzeiger






Glastür-Schlosskasten für Toilette mit Drückern,  
Öffnungsrichtung links

ArtNr. Edelstahl-Design	Glas	VE	TE
097td181f12	10 - 12 mm	1 ST	1 ST



Glastür-Schlosskasten mit Drücker und Riegelaufnahme  
Öffnungsrichtung rechts

ArtNr. Edelstahl-Design	Glas	VE	TE
097td181g12	10 - 12 mm	1 ST	1 ST



Wahlweise mit  
Besetztanzeiger



Glastür-Schlosskasten mit Drücker und Riegelaufnahme  
Öffnungsrichtung links




ArtNr. Edelstahl-Design	Glas	VE	TE
097td181h12	10 - 12 mm	1 ST	1 ST




Wahlweise mit  
Besetztanzeiger



E



Alle Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste. Bitte Liefer- und Verkaufsbedingungen beachten. Bei Bedarf bitte anfordern.

**Glastür-Scharnier hydraulisch 90°**


Glas/Glas

Aluminium Edelstahleffekt, für Glas 8 - 12 mm

**ArtNr.: 792995058****VE= 2 St****Glastür-Scharnier hydraulisch 90°**

Glas/Wand

Aluminium Edelstahleffekt, für Glas 8 - 12 mm

**ArtNr.: 792995056****VE= 2 St**



VE= Verkaufseinheit TE=Transporteinheit (Originalkarton)

## Komplettsystem: Hydraulischer - Beschlag


Eckbeschlag hydraulisch, Edelstahl-Design,  
ohne Bodeneinlaß

Türgewicht	max. 100 kg
Türhöhe	max. 2500 mm (Glas 12 mm)
Türbreite	max. 1000 mm
Glas	10 mm - 12 mm

Lieferung ohne Glas

ArtNr.: 097ttset1

VE= 1 Set



**Glas-Swingtür-Zapfenscharnier Glas/Glas**  
für Glasstärke 10 - 12 mm, Edelstahldesign

**Art-Nr.: 097tt186c74**

Anthrazit-Design (auf Anfrage)



**Glas-Winkelverbinder Glas/Glas**

für Glasstärke 10 - 12 mm, Edelstahldesign

**Art-Nr.: 097tt186a74**

Anthrazit-Design (auf Anfrage)



**Glas-Swingtür-Scharnier, Oberteil Federaufnahme**

für Glasstärke 10 - 12 mm, Edelstahldesign

**Art-Nr.: 097tt187d74**

Anthrazit-Design (auf Anfrage)



**Hydraulischer-Beschlag**

für Glasstärke 10 - 12 mm, Edelstahldesign

**Art-Nr.: 792990106**

Anthrazit-Design (auf Anfrage)

**Art-Nr.: 792990146**

**VE/TE=1 St**

Alle Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste. Bitte Liefer- und Verkaufsbedingungen beachten. Bei Bedarf bitte anfordern.

## Komplettsystem: Hydraulischer - Beschlag

Eckbeschlag hydraulisch, Edelstahl-Design, ohne Bodeneinlaß

Türgewicht max. 100 kg

Türhöhe max. 3000 mm (Glas 12 mm)

Türbreite max. 1000 mm

Glas 10 mm - 12 mm






Lieferung ohne Glas

Nicht für den Nassbereich geeignet!

Pendeltürfunktion, Eckbeschlag hydraulisch, Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar in 2 Bereiche: 140°-10° und 10°-0°, konstante Feststellung 90°, max. Türöffnungswinkel 140°, Schließ- und Bremsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar.


### VORTEILE:

- Komplett-Set inkl. Eckbeschlag hydraulisch, oberem Zapfen und oberer Zapfenaufnahme
- Gemäß DIN EN 1154 nach europäischen Standards auf lange Lebensdauer und hervorragende Funktionalität getestet
- Schnelle und einfache Montage
- Keine Bodenausnehmung erforderlich
- 3-Wege-Einstellung (+- 3,5 mm nach vorne und hinten / +- 5 mm nach links und rechts / +- 5° Ausrichtungseinstellung
- auch als Nichtpendelbeschlag einsetzbar



Hydraulischer-Beschlag

Montage-Set: Boden/Decke  
Art-Nr.: 792996066




Inhalt (jeweils 1x):



→ Einzelteile s. nächste Seite

Montage-Set: Boden/Wand/Glas  
Art-Nr.: 792996067



Inhalt (jeweils 1x):



Montage-Set: Boden/Glas/Glas  
Art-Nr.: 792996068



Inhalt (jeweils 1x):



Alle Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste. Bitte Liefer- und Verkaufsbedingungen beachten. Bei Bedarf bitte anfordern.

Schließgeschwindigkeit stufenlos einstellbar in zwei Bereichen: 140° - 30° und 30° - 0° konstante Feststellung 90° max. Türöffnungswinkel 140°

#### Hydraulischer-Beschlag

für Glasstärke 10 - 12 mm,  
Edelstahl-Design

**Art-Nr.: 792990106** VE/TE=1 St



Anthrazit-Design

**Art-Nr.: 792990146** VE/TE=1 St

#### Bodenüberschließer „unkompliziert“

##### Ihre Vorteile:

- komplettes Set inkl. Eckbeschlag hydraulisch, oberem Zapfen und oberer Zapfenaufnahme
- gemäß DIN EN1154 nach europäischen Standards auf lange Lebensdauer und hervorragende Funktionalität getestet
- schnelle und einfache Montage
- **keine Bodenausnehmung erforderlich**
- 3-Wege-Einstellung ( $\pm 3$  mm nach vorne und hinten /  $\pm 3$  mm nach links und rechts /  $\pm 4^\circ$  Ausrichtungseinstellung)
- Hydraulik im Glasscharnier verbaut
- Drehpunkt oben und unten
- Geeignet für Gewerbe und Privat
- Für den Innenbereich
- In 500.000 Zyklen getestet



#### Glas-Winkelverbinder Glas/Glas

für Glasstärke 10 - 12 mm, Edelstahl-Design

**Art-Nr.: 097tt186a74** VE/TE=1 St







#### Glas-Swingtür-Zapfenscharnier Glas/Glas

für Glasstärke 10 - 12 mm,  
Edelstahl-Design

**Art-Nr.: 097tt186c74**

VE/TE=1 St



#### Glas-Swingtür-Scharnier, Oberteil Federaufnahme

Oberteil Zapfenaufnahme,

für Glasstärke 10 - 12 mm,

Edelstahl-Design

**Art-Nr.: 097tt187d74**

VE/TE=1 St







#### Glas-Swingtür-Scharnier, Unterteil Federaufnahme

für Glasstärke 10 - 12 mm,

Edelstahl-Design

**Art-Nr.: 097tt187a74**

VE/TE=1 St



#### Zapfenscharnier (Glas/Wand), M8



für Glasstärke 10 - 12 mm,

Edelstahl-Design

**Art-Nr.: 097tt187c74**

VE/TE=1 St








**Glas-Schwingtür-Schloss**  
für Glasstärke 10 - 12 mm  
Edelstahl-Design  
**Art-Nr.: 097tt188a74**  
**VE/TE=1 St**





**Riegelaufnahme**  
für Glasstärke 10 - 12 mm  
Edelstahl-Design  
**Art-Nr.: 097tt188b74**  
**VE/TE=1 St**



**Glas-Schwingtür-Zapfen für Tür-Oberteil**  
Edelstahl-Design  
**Art-Nr.: 097tt187g74**  
**VE/TE=1 St**



**Bodenspindel, Ruhestellung 4 x 90°**  
Edelstahl-Design  
**Art-Nr.: 097tt187h74**  
**VE/TE=1 St**





**Bodenspindel mit Drehachse 360°**  
Edelstahl-Design  
**Art-Nr.: 097tt187m74**  
**VE/TE=1 St**



**Glasplattenprofil**  
Aluminium, L: 2500 mm, Edelstahl-Effekt

ArtNr	Glas	VE	TE
097tt186r10	8 - 8,76 mm	1 St	1 St
097tt186d10	10 - 10,76 mm	1 St	1 St
097tt186m10	12 - 12,76 mm	1 St	1 St



**Endkappen für Ganzglas-Wandmontage-System**  
Edelstahl-Design  
**Art-Nr.: 097tt186e74**  
**VE/TE=1 Paar**



Alle Preise finden Sie in unserer aktuellen Preisliste. Bitte Liefer- und Verkaufsbedingungen beachten. Bei Bedarf bitte anfordern.